



Costitutore

Istituto di Virologia Vegetale - CNR, Unità Staccata
Viticultura di Grugliasco (TO) (già Centro di Studio per
il Miglioramento genetico e la Biologia della Vite)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 19 del 24/01/2003

Origine

Cisano sul Neva (SV)

I-CVT 55

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Castelnuovo Magra (SP)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3000
Periodo di osservazione	1986-1990

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria medio-elevata
- ✓ Fertilità medio-elevata
- ✓ Produttività elevata e costante

FASE

EPOCA

FENOLOGICA

Germogliamento	Medio-precoce
Fioritura	Media
Invaiaura	Media
Maturazione	Media

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio, conico o cilindrico medio-lungo, con una o due ali, talora presente ala lungamente pedunculata, compatto
- ✿ Acino medio-grande, sferoidale o ellittico corto; buccia di colore giallo con sfumature dorate o rosate e piccole macchie rugginose se esposta al sole



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE

Botrite	Media
Oidio	Media

CARATTERISTICHE CLONE
PRODUTTIVE


Fertilità reale	1,40
Produzione per ceppo (Kg)	3,60
Numero grappoli/ceppo	14
Peso medio grappolo (g)	265
Peso medio acino (g)	2,90
Peso legno potatura (g/ceppo)	1.100
Indice di Ravaz	3,27

PARAMETRI CLONE
ENOCHIMICI

MOSTO

Zuccheri (°Brix)	20,1
pH	3,13
Acidità totale (g/l)	7,00
Ac. Tartarico (g/l)	5,65
Ac. Malico (g/l)	2,40

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino dal colore giallo paglierino, abbastanza resistente all'ossidazione; profumi floreali e fruttati (note di agrumi), sentore di erbe aromatiche; di buona alcolicità (12.0 %), strutturato, di buona freschezza, gusto pieno, armonico e sapido.