TRAMINER AROMATICO Rs.



Costitutore

Vivai cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite D.P. R. 1164/69 in G.U. n. 48 del 24/02/1970

Origine

Bolzano (BZ)

I-RAUSCEDO 1

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione

II -

Forma di allevamento

۱-

Densità di impianto (ceppi/ha)

-

Periodo di osservazione

l -

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Produzione media e costante
- ✓ Discreta tolleranza nei confronti delle crittogame

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	Precoce
Fioritura	-
Invaiatura	-
Maturazione	Medio-precoce

IL GRAPPOLO

- Grappolo piccolo, tronco-conico, semicompatto
- Acino medio o più, sferoide, di color grigiorosa, pruinoso




SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	-
Produzione per ceppo (Kg)	-
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	-
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	-
9	рН	-
MOST	Acidità totale (g/l)	-
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino; profumo delicato di rosa; buona acidità e struttura; sapore aromatico, morbido e fine.