

# ALBAROSSA N.



## Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

## Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 43 del 20-02-2021

**Origine: Monteu Roero (CN)**

I-VCR 144

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Monteu Roero (CN)
Forma di allevamento	Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	5000
Periodo di osservazione	2011-2013


## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria: media
- ✓ Fertilità: media
- ✓ Produttività: media

### FASE FENOLOGICA

### EPOCA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre



## IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo: medio o leggermente superiore, cilindrico-piramidale, allungato, semicompatto, con due ali medie
- ✿ Acino: medio-piccolo, leggermente ovoidale con buccia spessa di colore nero-blu.

**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE**  
**CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	0,83
Oidio	0,67

**CARATTERISTICHE CLONE**  
**PRODUTTIVE**


Fertilità reale	1,69
Produzione per ceppo (Kg)	3,49
Numero grappoli/ceppo	14
Peso medio grappolo (g)	257
Peso medio acino (g)	1,24
Peso legno potatura (g/ceppo)	800
Indice di Ravaz	4,36

**PARAMETRI CLONE**  
**ENOCHIMICI**

<b>MOSTO*</b>	Zuccheri (°Brix)	25,18
	pH	3,04
	Acidità totale (g/l)	8,70
	Ac. Tartarico (g/l)	7,97
	Ac. Malico (g/l)	1,66
<b>VINO**</b>	Antociani totali (mg/l)	875
	Polifenoli totali (mg/l)	2113

\* Dati medi relativi alle 3 annate 2011-13, \*\* dati medi relativi alle annate 2012-13

## ANALISI SENSORIALE E DESCRIZIONE ORGANOLETTICA



Il biotipo valutato dà un vino dalla tonalità rosso rubino intensa con riflessi violacei, strutturato, sapido e persistente, con un ottimo corredo polifenolico che risulta morbido e gradevole; l'acidità è equilibrata e bilancia l'importante dotazione alcolica. Al naso prevalgono le note dolci della frutta matura e dei frutti rossi, con sentori speziati caldi che contribuiscono ad aumentarne la complessità.

### ATTITUDINE ENOLOGICA

Si presta a periodi di invecchiamento prolungati, meglio se in bottiglia

### ADATTAMENTO A CONDIZIONI AMBIENTALI E PEDOLOGICHE

Vitigno di media vigoria con portamento della vegetazione semieretto, predilige terreni di medio impasto, collinari, di buona esposizione. Dà ottime risposte qualitative anche in ambienti caldi