

#### Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

**Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite** G.U. n. 19 del 24/01/2003

## **Origine**

Ziano Piacentino (PC)

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Rauscedo (PN); Monteu Roero (CN)
Forma di allevamento Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha) Periodo di osservazione 1998-2000


## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Fertilità buona anche quella delle gemme basali
- ✓ Vigoria media
- ✓ Produzione media
- ✓ Colatura pressoché assente
- ✓ Buona resistenza alla botrite

Fase fenologica	<b>EPOC</b> A
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

## IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, semicompatto
- Acino medio o meno




# Suscettibilità malattie Clone crittogamiche (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,39
Produzione per ceppo (Kg)	3,42
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	246,33
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	Parametri	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	17,97
9	рН	3,22
MOSTO	Acidità totale (g/l)	7,37
×	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

## ANALISI SENSORIALE



#### **DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

Il clone dà vini di ottima struttura delicatamente moscati, eleganti. Ottimi i vini frizzanti o spumanti ottenuti. In taglio con vini fermi apporta fine aroma moscato ed acidità.