

SCHIAVA GROSSA N.

I-Lb 95



Costitutore
Centro di Sperimentazione Laimburg (BZ)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 152 del 17-06-2020

Origine
Bassa Atesina (BZ)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Caldaro, maso Ölleiten
Forma di allevamento	Spalliera
Densità di impianto (ceppi/ha)	6000
Periodo di osservazione	2013 - 2018

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

Grappolo: medio, piramidale, semicompatto, ogni tanto alato

Acino: medio, rotondeggiante

Vigoria: media

Fertilità: media

Produttività: buona

IL GRAPPOLO

 Grappolo

 Acino




<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento:	precoce
Fioritura:	media
Invaiaura:	media
Maturazione:	media

<i>SUSCETTIBILITA' MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)</i>	<i>CLONE</i>
Botrite:	media
Oidio:	elevata

<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità reale	1,42
Produzione per ceppo (Kg)	2,018
Numero grappoli/ceppo	5,80
Peso medio grappolo (g)	336
Peso medio acino (g)	3,12
Peso legno potatura (g/ceppo)	636
Indice di Ravaz	5,215

	<i>PARAMETRI ENOCIMICI</i>	<i>CLONE</i>
MOSTO	Zuccheri (° Babo)	18,28
	pH	3,43
	Acidità totale (g/l)	5,10
	Ac. Tartarico (g/l)	6,07
	Ac. Malico (g/l)	2,30
VINO	Antociani totali (mg/l)	187,00
	Polifenoli totali (mg/l)	1647,43

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino:

Vino di colore rosso rubino, con profumo fruttato, di sapore gradevole e fresco, poco tannico.

Clone di qualità, adatto alla produzione di vini di pronta beva. In alcuni casi è indispensabile il diradamento.