

CORVINONE N.

I - 44 Vitiver



Costitutore

Consorzio per la Valorizzazione dei Prodotti
Ortoflorovivaistici Veronesi;
Provincia di Verona – Servizio Agricoltura

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 16 del 21/01/2016

Origine

Località San Felice Extra, Verona (VR)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Località Bovolino, Buttapietra (VR)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3571
Periodo di osservazione	2009-2011

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE


- ✓ **Grappolo e acino** di dimensioni più contenute; grappolo idoneo all'appassimento
- ✓ Produttività buona e costante

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	II decade Maggio
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

<i>SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)</i>	<i>CLONE</i>
Botrite	-
Oidio	-

IL GRAPPOLO

- 🍇 Grappolo medio, spargolo




CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
---------------------------------------	--------------

Fertilità reale	1,40
Produzione per ceppo (Kg)	4,62
Numero grappoli/ceppo	11,2
Peso medio grappolo (g)	414,11
Peso medio acino (g)	3,53
Peso legno potatura (g/ceppo)	1.020
Indice di Ravaz	4,53

PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
---------------------------------	--------------

MOSTO	Zuccheri (°Brix)	19,77
	pH	3,32
	Acidità totale (g/l)	7,15
	Ac. Tartarico (g/l)	5,10
	Ac. Malico (g/l)	2,42
VINO	Antociani totali (mg/l)	98 (*)
	Polifenoli totali (mg/l)	819 (*)

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di buona alcolicità in linea con le caratteristiche varietali dove le note di ciliegia e di spezie risultano prevalenti. Biotipo idoneo sia per la produzione di vini freschi d'annata che da invecchiamento.

(*) Dati medi relativi al biennio 2009-2010