

ERBAMAT B.



Costitutore

VITIS RAUSCEDO

Società Cooperativa Agricola, Via Richinvelda 45,
San Giorgio della Richinvelda (PN)

Co-Costitutore: Consorzio Franciacorta,
via G. Verdi, 53 - 25030 Erbusco (BS)

Nome della varietà: ERBAMAT

Codice: 418

Sinonimi ufficiali: Verdealbara B. (401)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 46 del 23-2-2023

Origine: Zona DOCG Franciacorta

I- CF 1312

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Corte Franca (BS)
Forma di allevamento	Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	5.555
Periodo di osservazione	2015-2021

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** cilindrico-conico, compatto, più piccolo della media
- ✓ **Acino** tondo, più grande della media di popolazione
- ✓ **Vigoria** nella media (elevata)
- ✓ **Fertilità** bassa, fertilità basale molto bassa, ma leggermente maggiore della popolazione
- ✓ **Produttività** nella media (poco superiore)

FASE FENOLOGICA

EPOCA (ZONA FRANCIACORTA)

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

IL GRAPPOLO

✿ Grappolo medio, cilindrico-conico, compatto

✿ Acino grande, tondo




SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)	CLONE
Botrite: media	
Oidio: elevata	

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	0,51
Produzione per ceppo (Kg)	1,51
Peso medio grappolo (g)	216
Peso medio acino (g)	2,35
Peso legno potatura (g/ceppo)	1,6
Indice di Ravaz	1,06

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	17,5
	pH	3,10
	Acidità totale (g/l)	9,70
	Ac. Malico (g/l)	3,50

ANALISI SENSORIALE

Grafico analisi sensoriale: valori complessivi per gradevolezza




DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Buona intensità olfattiva con spiccate note di frutta fresca e tropicale, leggermente meno balsamico e vegetale rispetto alla popolazione.

Al gusto rappresenta la media della popolazione ma rivela maggiore sapidità.

Ottima attitudine alla produzione di spumante.



ADATTAMENTO A CONDIZIONI AMBIENTALI E PEDOLOGICHE

Varietà da coltivare in terreni morenici non troppo fertili, al fine di limitarne la vigoria e in zone di buona esposizione per anticipare la maturazione, altrimenti molto limitata.