

**SCHEDA
INCOMPLETA**
IN ATTESA DI
ULTERIORI DATI NON
ANCORA TRASMESSI
DAL COSTITUTTORE !



Data ultimo aggiornamento: 30/06/2016

SCHIAVA GROSSA N.



Costitutore

Centro per la Sperimentazione Agraria e Forestale di
Laimburg (BZ)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

D.P.R. 1164/69 in G.U. n. 48 del 24/02/1970

Origine

Laives (BZ)

I-LB 100

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	-
Forma di allevamento	-
Portinnesto	-
Sesto e Densità di impianto	-
Periodo di osservazione	-
Testimone di riferimento	Standard varietale

IL GRAPPOLO

Grande, alato, semicompatto.

- **ACINO:** medio, rotondeggiante.



CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** di peso medio superiore
- ✓ Fertilità da media a superiore
- ✓ Ricchezza in zuccheri e acidità totale nella media

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA (*)</i>
Germogliamento	-
Fioritura	-
Invaiaura	-
Maturazione	-

<i>PARAMETRI PRODUTTIVI E AGRONOMICI</i>	<i>CLONE</i>	<i>PARAMETRI ANALITICI E TECNOLOGICI DELL'ACINO</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità reale	-	Zuccheri (°Brix)	-
Produzione (Kg/ceppo)	-	pH	-
N° grappoli/ceppo	-	Acidità totale (g/l)	-
Peso medio grappolo (g)	-	Grado di spedicellamento (gr)	-
Peso medio acino (g)	-	Forza di schiacciamento (gr/cm ²)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-		
Indice di Ravaz	-		

TECNICHE COLTURALI E ADATTAMENTO A CONDIZIONI PEDO-AMBIENTALI

Clone produttivo, è indispensabile il diradamento.

UTILIZZAZIONE

A duplice attitudine.

(*) Nella media della popolazione.