

**SCHEDA
INCOMPLETA**
IN ATTESA DI
ULTERIORI DATI NON
ANCORA TRASMESSI
DAL COSTITUTTORE !



Data ultimo aggiornamento: 30/06/2016

SCHIAVA GROSSA N.

I-LB 50



Costitutore

Centro per la Sperimentazione Agraria e Forestale di
Laimburg (BZ)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

D.P.R. 1164/69 in G.U. n. 48 del 24/02/1970

Origine

Laives (BZ)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	-
Forma di allevamento	-
Portinnesto	-
Sesto e Densità di impianto	-
Periodo di osservazione	-
Testimone di riferimento	Standard varietale

IL GRAPPOLO

Medio, piramidale, alato, semicompatto.

● **ACINO:** medio, rotondeggiante.



CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Fertilità media
- ✓ Ricchezza in zuccheri da media a superiore
- ✓ Acidità totale media

FASE FENOLOGICA	EPOCA (*)
Germogliamento	-
Fioritura	-
Invaiaitura	-
Maturazione	-

PARAMETRI PRODUTTIVI E AGRONOMICI	CLONE	PARAMETRI ANALITICI E TECNOLOGICI DELL'ACINO	CLONE
Fertilità reale	-	Zuccheri (°Brix)	-
Produzione (Kg/ceppo)	-	pH	-
N° grappoli/ceppo	-	Acidità totale (g/l)	-
Peso medio grappolo (g)	-	Grado di spedicellamento	-
Peso medio acino (g)	-	(gr)	-
Peso legno potatura	-	Forza di schiacciamento	-
(g/ceppo)	-	(gr/cm ²)	-
Indice di Ravaz	-		

TECNICHE COLTURALI E ADATTAMENTO A CONDIZIONI PEDO-AMBIENTALI

In alcuni casi è indispensabile il diradamento.

UTILIZZAZIONE

A duplice attitudine.

(*) Nella media della popolazione.