

**SCHEDA
INCOMPLETA**
IN ATTESA DI
ULTERIORI DATI NON
ANCORA TRASMESSI
DAL COSTITUTTORE !



Data ultimo aggiornamento: 30/06/2016

**Costitutore**

Vivai Cooperativi Rauscedo

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 86 del 14/04/1999

Origine

Trinitapoli (FG)

I-VCR 15

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	-
Forma di allevamento	-
Portinnesto	-
Sesto e Densità di impianto	-
Periodo di osservazione	-
Testimone di riferimento	-

IL GRAPPOLO

Grande, cilindrico-conico allungato, alato, semicompatto.

 **ACINO:** medio-grosso, ovoide.

 **VINACCIOLI:**



CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ **Grappolo** di peso medio superiore

✓ Fertilità superiore

✓ Produttività ottima

✓ Grado zuccherino buono

✓ Assenza di acinellatura

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento

Media

Fioritura

Media

Invaiatura

Media

Maturazione

Media

PARAMETRI PRODUTTIVI E AGRONOMICI

CLONE

Fertilità reale	-
Produzione (Kg/ceppo)	-
N° grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	-
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI ANALITICI E TECNOLOGICI DELL'ACINO

CLONE

Zuccheri (°Brix)	-
pH	-
Acidità totale (g/l)	-
Grado di spedicellamento (gr)	(*)
Forza di schiacciamento (gr/cm ²)	(*)

RESISTENZE E/O SENSIBILITÀ AGLI AGENTI BIOTICI ED ABIOTICI

Il clone manifesta una resistenza verso la botrite e l'oidio superiore alla media di popolazione.

UTILIZZAZIONE

Per il consumo fresco.

Adatta ai trasporti e alla lunga conservazione.

(*) Il clone presenta un indice di distacco medio ed un indice di schiacciamento superiore alla media.