

**Costitutore**

Vivai Cooperativi di Rauscedo

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 256 del 02/11/2017

Origine

Istituto di Viticoltura di Kishinev-Moldavia

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Az. Agr. Degno Pasquale-Trinitapoli (FG)
Forma di allevamento	Tendone con 24 gemme/pianta
Portinnesto	Kober 5BB VCR 102
Sesto e Densità di impianto	3 x 3 m.;1111 ceppi/ha.
Periodo di osservazione	2011-2013
Testimone di riferimento	

IL GRAPPOLO

Il grappolo è medio, di forma conico piramidale, alato, semi-spargolo.

ACINO: grosso, ovoide, di pezzatura uniforme; buccia di colore blu-nero; polpa consistente e croccante, di sapore neutro, zuccherina, caratterizzata da un ottimo equilibrio dolce/acido. Resistenza al distacco del pedicello, ed in modo integro.

VINACCIOLI: Visibili, di dimensioni medie, duri, tannicità elevata.



BLACK MAGIC N. VCR 377

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Vigoria Ottima

✓ Fertilità

✓ Produttività

FASE FENOLOGICA**EPOCA**

Germogliamento

I decade di Aprile

Fioritura

III decade di Maggio

Invaiatura

I decade di Luglio

Vendemmia (**)

I decade di Agosto

PARAMETRI PRODUTTIVI**CLONE (*)****E AGRONOMICI**

Fertilità reale 1,59

Fertilità basale 1,51

Fertilità potenziale 1,77

Produzione (Kg/ceppo) 15,82

Peso medio grappolo (g) 415

Peso medio acino (g) 6,04

Peso legno potatura (g/ceppo) 2820

Indice di Ravaz 5,61

PARAMETRI ANALITICI E**CLONE (*)****TECNOLOGICI DELL'ACINO**

Zuccheri (°Babo) 14,9

pH 3,56

Acidità totale (g/l in ac. tartarico) 5,0


Antociani totali (mg/l) 220

Acido Tartarico (g/l) 4,37

Acido Malico (g/l) 1,41

BLACK MAGIC VCR 135, VCR 377/BLACK MAGIC STANDARD

— ST — VCR 135 — VCR 377



SUSCETTIBILITÀ ALLE MALATTIE CRITTOGAMICHE IN % (*)

Oidio – 0,83
Botrite – 0,50

UTILIZZAZIONE

Per il consumo fresco.

(*) Dati medi relativi al triennio di osservazione 2011-2013 (**) Dati medi relativi al biennio 2011/2012