




Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 241 del 14/10/2013

Origine

Moravia - Repubblica Ceca

I-VCR 325

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3333
Periodo di osservazione	2003-2005

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Vigoria media

✓ Fertilità buona

✓ Produttività buona

✓ Buona dotazione aromatica

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE

CLONE

CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	0,83
Oidio	-

IL GRAPPOLO


- ✿ Grappolo medio-piccolo, cilindrico, compatto, a volte munito di cortissime ali
- ✿ Acino medio, sferoide, a buccia consistente di colore giallastro



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,58
Produzione per ceppo (Kg)	3,07
Numero grappoli/ceppo	15,8
Peso medio grappolo (g)	194
Peso medio acino (g)	2,2
Peso legno potatura (g/ceppo)	780
Indice di Ravaz	3,93

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (Babo)	17,87
	pH	3,22
	Acidità totale (g/l)	7,40
	Ac. Tartarico (g/l)	5,25
	Ac. Malico (g/l)	2,12

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone dà un vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; fresco, con una bella intensità al naso che richiama i descrittori tipici del Pinot; in bocca molto sapido, strutturato, con una buona acidità e una certa mineralità che rendono questo vino armonico e piacevole.