AIREN B.



Costitutore
Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 189 del 09-08-2021

Origine : Villa Robledo - SPAGNA

Periodo di osservazione: 2017-2019

I-VCR 337

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Az. Agr. Fossalon- Fossalon di Grado (GO)
Forma di allevamento	Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3333

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

Vigoria: media

Fertilità: media

Produttività: medio-bassa

IL GRAPPOLO

- Grappolo: grande, cilindrico, allungato, spargolo, alato
- Acino: medio, sferico, con buccia gialla e riflessi verdognoli

FASE FENOLOGICA	*EPOCA*
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

SUSCETTIBILITA' MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)	*CLONE*
Botrite	0,78
Oidio	0,85

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	*CLONE*
Fertilità reale	1,22
Produzione per ceppo (Kg)	4,94
Numero grappoli/ceppo	9,75
Peso medio grappolo (g)	507
Peso medio acino (g)	2,88
Peso legno potatura (g/ceppo)	920
Indice di Ravaz	5,5

	PARAMETRI ENOCHIMICI	*CLONE*
MOSTO*	Zuccheri (° Brix)	22,33
	pH	3,25
	Acidità totale (g/l)	6,74
	Ac. Tartarico (g/l)	5,07
	Ac. Malico (g/l)	3,73

* Dati medi relativi alle 3 annate 2017-19

ANALISI SENSORIALE

Il vino che ne deriva è giallo paglierino con riflessi dorati; al naso è agrumato con lievi sentori floreali, non eccessivamente intenso. In bocca è fragrante, sapido, abbastanza caldo, persistente. Le note aromatiche che lo caratterizzano si ritrovano anche nel retrogusto, conferendo a questo biotipo particolare persistenza.



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

E' adatto alla produzione di vini da consumarsi giovani oppure dopo un breve affinamento.

ADATTAMENTO A CONDIZIONI AMBIENTALI E PEDOLOGICHE

Resiste bene alla siccità; è moderatamente sensibile ad oidio e botrite, in linea con la media varietale.