

SYRAH N.

Documento aggiornato al: 15/01/2025, 08:02. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 16 del 21/01/2016

Origine

Nanto (VI)

I-VCR 246

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Bastia Umbra (PG)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3333
Periodo di osservazione	2008-2010

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** di dimensione inferiore
- ✓ Vigoria buona
- ✓ Fertilità inferiore
- ✓ Produzione contenuta

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	III decade Maggio
Invaiaura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo cilindrico, allungato, tendenzialmente spargolo, a volte munito di due cortissime ali
- ✿ Acino medio-piccolo, ovoidale; buccia consistente e pruinosa, di colore nero-blu uniformemente pigmentata



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	0,50
Oidio	0,67


CARATTERISTICHE PRODUTTIVE CLONE

Fertilità reale	1,61
Produzione per ceppo (Kg)	3,14
Numero grappoli/ceppo	17,7
Peso medio grappolo (g)	177
Peso medio acino (g)	1,82
Peso legno potatura (g/ceppo)	735
Indice di Ravaz	4,28

PARAMETRI ENOCHIMICI CLONE

MOSTO	Zuccheri (Babo)	18,73
	pH	3,47
	Acidità totale (g/l)	5,43
	Ac. Tartarico (g/l)	5,05
	Ac. Malico (g/l)	2,58
VINO	Antociani totali (mg/l)	660 (*)
	Polifenoli totali (mg/l)	1.800 (*)

ANALISI SENSORIALE



(*) Dati medi relativi al biennio 2008-2009

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di ottima tonalità rosso rubino intenso, complesso al naso per l'ampia gamma aromatica che va dai frutti rossi (more, mirtilli) alle spezie, dove spicca una piacevole nota di pepe nero. In bocca è caldo, di buona struttura, con tannini eccezionalmente morbidi. Si presta al medio-lungo invecchiamento.