

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV);
ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del
Friuli-Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 242 del 15/10/1991

Origine

Ruda (UD)

I - ISV-F 4
TOPPANI

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Spilimbergo (PN); Buttrio (UD)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	2100
Periodo di osservazione	1983-1988

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo più corto
- ✓ Vigoria inferiore
- ✓ Fertilità superiore
- ✓ Maturazione leggermente anticipata
- ✓ Gradazione zuccherina leggermente superiore

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✳ Grappolo piramidale, alato, tendenzialmente compatto
- ✳ Acino medio, rotondeggiante



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE CLONE
PRODUTTIVE

Fertilità potenziale delle gemme	1,24
Produzione per ceppo (Kg)	4,5
Numero grappoli/ceppo	32
Peso medio grappolo (g)	140,6
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI CLONE
ENOCHIMICI

MOSTO	Zuccheri (°Brix)	19,50
	pH	3,20
	Acidità totale (g/l)	7,40
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino molto intenso; aroma abbastanza intenso, caratteristico, vinoso; sapore che ricorda la mora e il lampone; di ottima struttura, di buona alcolicità ed acidità, nel complesso molto tipico.

Vino adatto al medio o lungo invecchiamento.